

# MONTAŽA IN SERVIS ELEKTRIČNIH DVIGAL TER DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAV IN STROJEV

Bartol Zvonko s.p., Badjurova ulica 22, 1000 Ljubljana, GSM: 041 668 069, tel.: 01/4288-645, fax: 01/4272-858, E-mail: zvonko.bartol@siol.net, www.dvigala.eu

## Dvigalka z zobato letvijo za stensko montažo, model ZWW

**Kapaciteta: 250–10000 kg**


Dvigalke z zobato letvijo za stensko montažo se uporabljajo za dviganje, spuščanje, vleko in potiskanje bremen.


### Lastnosti

- Robustna jeklena zasnova z natančno obdelanimi polžastimi in čelnimi zobniki za gladko in enostavno ročno uporabo.
- Jeklena zobata letev iz masivnega materiala z izvrtano luknjo za pritrjevanje bremena.
- Nizka obraba na račun utrjenih zobnikov in natančno obdelanih zob.
- Primerna za dvžno obremenitev do 5000 kg, tako tlačno kot natezno.
- Fiksna stenska montaža.

### Možnosti

- Daljša zobata letev.
- Posebne izvedbe nosilcev za trup in zobato letev.
- Izboljšana zaščita proti koroziji – pocinkana, ponikljana površina.
- Varnostna zapora na vzmet z odstranljivo ročico (izvedbe do nosilnosti 5000 kg).





### Tehnični podatki, model ZWW

Št. art.	Vrsta prenosa	Izvedba varovanja bremena	Nosilnost kg	Dvig v enem obratu vzvoda mm	Sila za vrtenje ročice daN	Dolžina zobate letve mm	Dvig mm	Teža kg
030052000	Polžasto gonilo	samozaporno	250	11	11	740	550	9
030053007	Polžasto gonilo	samozaporno	500	11	16,5	895	700	10
030054003	Polžasto gonilo	samozaporno	1000	3,8	22	765	600	11
030055131	Čelni zobnik	Sifeku	1500	1,4	28	1090	800	11
030056138	Čelni zobnik	Sifeku	3000	8,6	28	975	565	19
030057134	Čelni zobnik	Sifeku	5000	4,5	28	1170	700	28
030058009	Čelni zobnik	Siku	10000	3,2	40	1240	700	55

### Dimenzije, model ZWW

Št. art.	030052000	030053007	030054003	030055131	030056138	030057134	030058009
A, mm	35	35	35	35	45	50	60
B, mm	25	25	25	25	30	40	50
C, mm	100	100	105	215	280	330	380
? D, mm	16	16	21	21	21	21	30
E, mm	20	20	20	20	25	25	30
F, mm	109,5	109,5	100	135	1165	140	160
G, mm	133	133	134	151	212	219	269
H, mm	195	195	160	310	395	400	480
I, mm	188	188	155	168	179	197	200
J, mm	47,5	47,5	29,5	26	31	37	39,5
K, mm	-	-	100	100	120	120	140
L, mm	52	52	130	130	160	160	180
M, mm	165	165	140	260	305	320	410
? N, mm	12,5	12,5	12,5	12,5	14,5	17	21
O, mm	70,5	70,5	50	110	120	105	125
P, mm	-	-	40	40	50	50	60
Q, mm	12	12	8	8	10	10	10

Št. art.	030052000	030053007	030054003	030055131	030056138	030057134	030058009
R, mm	165	220	165	250	250	250	300
S, mm	130	130	130	130	130	130	250
T, mm	44,5	44,5	46,8	42,4	86,25	109,1	150,4
U, mm	–	–	44	43,3	53,1	69,5	88,3
X, mm	32	32	25	20	25	45	30

Bartol Zvonko s.p.